



LABORATOIRE d'O.D.F. ROUVRE

4 Quai Président Wilson - B.P. 70202
44202 NANTES cedex 2
02 40 47 56 39

le :
Rendez-vous :
.....
15 jours

Code Réservé au Labo :

Cachet du Cabinet :

Nom du patient :

Age :

TYPE D'APPAREIL À RÉALISER

Code

- 515 Tooth Positionneur Thermoformé
- 516 Tooth Positionneur ELAST (silicone)
- 517 Tooth Positionneur ELAST avec F.E.O
- 519 Tooth Positionneur ELAST + Arc d'expansion
- 512 Tooth Positionneur ELAST + Attachements
- 514 Tooth Positionneur ELAST + F.E.O + Attachements
- 518 Protège dents thermo (brakett's)
- 520 Protège dents



Malocclusion initiale : CI I CI II₁ CI II₂ CI III

Pièces jointes : Position de Référence Occlusion Habituelle

Réglage SAM :

Angle de BENETT : 5° Pente Condylieenne : 30° 40°

Autre :

Autre :

Agénésites ?

Espaces à conserver ?

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Faire Maquette Cire

Pour les dents permanentes (à cercler)

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Information pour le SET UP

Pas de SET UP	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
SET UP sur toutes les dents																
SET UP sur les dents cerclées	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8


Cercler les dents pour :

Débaguez toutes les dents	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Attaches à conserver																
Attaches à placer	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Médiane Dentaire

Actuelle : _____ Objectif :mm
.....mm

Angle incisives inférieures



Actuel :
Objectif :

Largeur d'Arcade

Supérieure Inférieure

Maintenir Diminuer Maintenir Diminuer

Augmenter Augmenter

Forme de l'Arcade (pentamorphique)

Normal Tapered Narrow Tapered

Ovoïd Narrow Ovoïd

Gestion des Espaces

Fermer tous les espaces

Fermer le plus possible

Laisser espaces pour : n° de la dent :

Ingression Supérieuremm

Ingression Inférieuremm

Egression Supérieuremm

Egression Inférieuremm

Recouvrement Antérieurmm

Surplomb Antérieurmm

Torque°

Version°

SURCORRECTION VESTIBULO/LINGUALE

Indiquer par une flèche :
- le sens (vestibulaire ou lingual) de surcorrection
- l'amplitude en mm

DROITE HAUT BAS GAUCHE

EXEMPLE :

SURCORRECTION VERTICALE

Indiquer par une flèche : - le sens de surcorrection
- l'amplitude en mm

SURCORRECTION ANTERO-POSTERIEURE

A PARTIR DU SET-UP CORRIGE = CLASSE I SUR LE M.P.V.

VERS LA CLASSE III : MM

VERS LA CLASSE II : MM

DESCENTE CONDYLIEENNE : MM
(EN MOYENNE 2 MM)

NOTES :
.....
.....