



LABORATOIRE

rouvre

Tél : 02 40 47 56 39

CACHET DU PRATICIEN

Conserver le feuillet bleu

**RESERVÉ
AU LABORATOIRE**

Date de pose : _____

Nom du patient : **(en Majuscule)**

Vos besoins

Moulage type columbia

- Fiches
- Sachets empreintes
- Etiquettes expéditions

CODE

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| 101 | Sécurité sociale | 6 cm | <input type="checkbox"/> |
| 104 | Moulage de présentation | 7 cm | <input type="checkbox"/> |
| 110 | Brillant | | <input type="checkbox"/> |
| 115 | Intermédiaire | 5 cm | <input type="checkbox"/> |
| 902 | Numérique 3 D | | <input type="checkbox"/> |

➔ Veuillez utiliser les fiches spéciales pour les P.U.L. ou T.P

1

2

INSTRUCTIONS APPAREILLAGE SUPERIEUR
couleur résine :


.....

.....

.....

.....

.....



INSTRUCTIONS APPAREILLAGE INFÉRIEUR
couleur résine :

.....

.....

.....

.....

.....

4

3

CONTROLE LABORATOIRE

coulage	Taille	Fabrication	Contrôle 1	Contrôle 2	Contrôle final
---------	--------	-------------	------------	------------	----------------

134, route de Vertou - 44200 NANTES

mail : ir@laboratoire-rouvre.fr - ortho3d@laboratoire-rouvre.fr

SIRET 482 586 534 000 26

